



ZAŠTITNI KARTONSKI UGAONICI

ROCK-SOLID KVALITET

Veća čvrstoća. Manja masa. Stabilniji teret.



ZAŠTITA KOJA SE VIDI U PRAKSI

Jedan profil štiti ivice, učvršćuje paletu i raspoređuje pritisak trake.



01

ŠTITI IVICE

Smanjuje udare, deformacije i usecanje trake u ambalažu.

02

UČVRŠĆUJE TERET

Povezuje složenu robu u stabilnu celinu tokom manipulacije.

03

SMANJUJE ŠTETU

Manje pomeranja znači manje reklamacija, otpisa i ponovnog pakovanja.

DIMENZIJE PREMA VAŠOJ ROBI

Standardni profili i posebne mere prema paleti, teretu i načinu vezivanja.

DOSTUPAN PROGRAM

STRANICE

35 x 35 / 40 x 40 / 45 x 45 / 50 x 50

60 x 60 / 75 x 75 / 100 x 100 / 150 x 150 mm

DUŽINA


od 50 do maksimalno 6.000 mm

DEBLJINA ZIDA

od 2,0 do 9,0 mm

NEJEDNAKE STRANICE

na primer 120 x 80 mm

**XQ**

ZAOKLJENA IVICA


Bolje raspoređuje zateznu silu trake i smanjuje pritisak na upakovanu robu.

**NE BIRAMO SAMO MERU.
BIRAMO PRAVU ZAŠTITU.**

Za preporuku su važni težina robe, način slaganja, vrsta trake i uslovi transporta.

VIŠE KOMADA. MANJE TROŠKA.

Rock-Solid menja skladištenje i logistiku bez gubitka potrebne čvrstoće.




+25% VIŠE KOMADA NA PALETI


Primer: 35 x 35 mm, dužina 1.000 mm; Rock-Solid 2,3 mm naspram standardnog zida 3,0 mm.

KVALITET PROVEREN MERENJEM

DIN ISO 13393: otpornost na izvijanje i savijanje u tri tačke.



OTPORNOST NA IZVIJANJE



SAVIJANJE U TRI TAČKE

**ZAŠTITITE ROBU
PRE NEGO ŠTO KRENE.**

Preporučićemo odgovarajuću dimenziju.

tapens.rs