

TAPE NS

NE KLIZI.

PROTIVKLIZNI PAPIR

Stabilnost palete počinja između slojeva.

40-45°

UGAO KLIZANJA*

PROBLEM

ŠTETA NE POČINJE PADOM.

Počinje prvim milimetrom

Vibracije, skretanja, utovar i istovar pomeraju slojeve jedan preko drugog. Kada između njih nema dovoljno trenja, paleta gubi geometriju, roba trpi pritisak, a rizik putuje sve do kupca.



JEDAN PROBLEM. TRI POSLEDICE.

01**OŠTEĆENA ROBA**

Pomeranje, udarci i pritisak između pakovanja.

02**REKLAMACIJE**


Trošak povrata i izgubljeno poverenje kupca.

03**NESTABILAN RAD**

Veći rizik pri manipulaciji viljuškaram i utovaru.

TRENJE RADI. TERET MIRUJE.


Protivklizni papir se postavlja tamo gde klizanje nastaje - između slojeva robe ili između palete i prvog sloja.



1 LIST

IZMEĐU KRITIČNIH SLOJEVA

Bez dodatne mašine. Bez promene procesa. Samo više kontrole nad paletom.


01

POSTAVI

List na paletu ili postojeći sloj.

02

SLOŽI

Dodaj sledeći red proizvoda.

03

OSIGURAJ

Završi standardno vezivanje ili omotavanje.

BEZ DODATNE MAŠINE / BEZ PROMENE PROCESA

Jednostavno se uključuje u postojeće formiranje palete.


MALO MATERIJALA. VELIKA RAZLIKA.

40-45°

ugao klizanja prema tehničkom podatku
dobavljača

80-140

g/m² - program dostupnih gramatura



PET STANDARDNIH FORMATA

72 x 115 cm

80 x 100 cm

80 x 120 cm

100 x 100 cm

100 x 120 cm

* Rezultat u konkretnoj primeni zavisi od vrste tereta, načina slaganja i uslova rukovanja.

RAZLIČITA ROBA. ISTI PRINCIP STABILNOSTI.

Protivklizni papir pokazuje vrednost svuda gde slojevi robe mogu da se pomere jedan preko drugog.



PRAŠKASTI PROIZVODI

Džakovi deterdženta, hemijskih i mineralnih praškova.



LAKA I KABASTA ROBA

Kuhinjske i toaletne rolne i druga široka pakovanja male mase.



MEŠOVITA PALETA

Kutije, limenke i različita pakovanja na istoj paleti.

PRAVI IZBOR POČINJE OD KONKRETNOG TERETA

Pošaljite fotografiju palete, opis robe i način transporta. TapeNS predlaže dimenziju i gramaturu prema primeni.

POŠALJITE PALETU NA PUT. NE U RIZIK.

Pošaljite fotografiju ili opis tereta. Preporučićemo dimenziju i gramaturu protivkliznog papira za vašu primenu.

ZATRAŽITE PREPORUKU

TAPENS D.O.O.

Temerinski put 189, Novi Sad

+381 21 301 81 30

info@tapens.rs | www.tapens.rs