

ŠTAMPANE LEPLJIVE TRAKE

Štampa ispod folije.

Ne briše se.

Štampane trake već radimo, i to površinskom flexo štampom. Sandwich je sledeći nivo: motiv se štampa na foliji, a zatim prekriva lepkom, pa se nalazi unutar trake. Zato je otporan na trenje, a štampa ostaje oštra i čitka, uključujući fotografije i prelaze boja.

SANDWICH ŠTAMPA

do 8 boja

PANTONE ili CMYK u jednoj traci

ispod folije

štampa ne može da se izbriše ni ogrebe

foto štampa

fotografije i prelazi tonova (raster)

1 paleta

serije od 2.592 komada

- | | |
|---|--|
| <p>✓ Otporna na habanje
Štampa je zatvorena između folije i lepka. Kutije se slažu, vuku i transportuju, a motiv ostaje neoštećen.</p> | <p>✓ Tačne boje brenda
PANTONE tonovi za logotip i firmu, bez ograničenja palete, uz mogućnost CMYK štampe.</p> |
| <p>✓ Fotografije i složen dizajn
Raster omogućava senčenje, prelaze i detaljne motive koje površinska štampa ne može da prenese.</p> | <p>✓ Za veće serije
Namenjena kupcima koji trake poručuju u serijama od jedne palete (2.592 kom) i redovno ih ponavljaju.</p> |

TRAŽITE PONUDU ZA SANDWICH ŠTAMPU.

Tape NS | +381 21 301 81 30 | info@tapens.rs | tapens.rs
Temerinski put 189, Novi Sad

DVE TEHNIKE ŠTAMPE

Boja na površini ili boja unutar trake

Obe tehnike su flexo štampa, a razlika je u tome gde se motiv nalazi. Površinsku štampu radimo za standardne porudžbine, a sandwich je rešenje kada štampa mora da izdrži i da izgleda bolje.

POVRŠINSKA ŠTAMPA



boja je izložena trenju i habanju

Motiv se štampa na spoljnoj strani folije. Dobro rešenje za jednostavne logotipe i standardne porudžbine.

SANDWICH ŠTAMPA

ŠTAMPA ISPOD FOLIJE



boja je zaštićena folijom

Motiv se štampa na foliji pre nanošenja lepka, pa se nalazi između folije i lepka. Spolja je uvek glatka, zaštićena folija.

Šta dobijate sa sandwich štampom

OSOBITA	POVRŠINSKA ŠTAMPA	SANDWICH ŠTAMPA
Položaj štampe	na površini folije	ispod folije, između folije i lepka
Otpornost	boja je izložena trenju	štampa se ne briše i ne ljušti
Broj boja	ograničen broj boja	do 8 boja, PANTONE ili CMYK
Paleta boja	ograničena	neograničena
Fotografije	nije predviđeno	foto štampa u punom koloru
Namena	standardne trake	brend trake za veće kupce



Tri načina prikaza motiva



Apla

puna površina jednom bojom, za pozadine i jake tonove



Kontra

motiv ili tekst ostaje „prazan“ u boji, najčitkiji logotipi i natpisi



Raster

tačkice različite veličine stvaraju prelaze i senke, za fotografije

PROGRAM I PRIPREMA

Sandwich se štampa na nekoliko vrsta traka

Izbor trake zavisi od robe, pakovanja i uslova skladištenja. Pomažemo da odaberete pravu kombinaciju lepka i folije za vaš proces.

TRAKA	LEPAK	RADNA TEMPERATURA	PRIMENA
BOPP traka, standardna	hot-melt (kaučuk)	-10 do +50 °C	opšte pakovanje kutija
BOPP traka, akrilna	akril	-10 do +60 °C	skladištenje i širi temperaturni opseg
BOPP traka, eco	modifikovani akril	-10 do +60 °C	pakovanje sa ekološkim zahtevima
BOPP traka, tiha	akril sa smanjenom bukom odmotavanja	-10 do +60 °C	pakovanje na linijama i u skladištima
BOPP traka za hladnjače	modifikovani hot-melt	-20 do +40 °C	rashlađena i smrznuta roba
Jaka traka	modifikovani kaučuk	-20 do +40 °C	teža pakovanja
Extra jaka traka	hot-melt	-10 do +50 °C	najzahtevnije pakovanje
Papirna traka	hot-melt, silikonizovana podloga	-10 do +50 °C	papirno pakovanje

Nanošenje trake na temperaturi od +5 °C naviše. PVC i solventne trake nude se u površinskoj štampi. Za mašinske i premium trake, kao i druge podloge, pitajte nas.

Šta nam je potrebno za ponudu

- 1 Broj boja u dizajnu (PANTONE ili CMYK)
- 2 Podloga: BOPP ili papir
- 3 Dimenzije: širina i dužina rolne
- 4 Vrsta lepka i uslovi upotrebe
- 5 Količina po seriji (paleta od 2.592 kom)

U proizvodnji su mogući manji višak ili manjak isporučene količine u odnosu na porudžbinu.

Saveti za pripremu dizajna

- Izbegavajte veoma sitne elemente i tanke linije.
- Krupnu grafiku i sitan tekst ne spajajte u istom vertikalnom bloku.
- Na providnoj traci boje nisu potpuno pokrivne, kontrast planirajte unapred.
- Motive i natpise ne postavljajte uz sam rub trake, pri sečenju mogu da se pomere.
- Sitne obrise i centriranje proverite sa nama pre izrade.

Od fajla do gotove trake

1 Šaljete grafiku logotip ili dizajn, najbolje vektorski	2 Priprema dizajna naš grafičar postavlja motiv na traku	3 Vi odobravate bez vašeg odobrenja se ne štampa	4 Izrada klišea polimerna ploča za svaku boju	5 Štampa i sečenje na naručene dimenzije
--	--	--	---	--

PRIMERI DIZAJNA

Vaš brend na svakoj kutiji koju isporučite

PRIMENA U PAKOVANJU



IDEALNO ZA

Proizvođače, distributere, e-commerce i logistiku

DOBIJATE

Prepoznatljivo pakovanje i boje brenda na svakoj kutiji

Primeri pripreme dizajna

Bruchgefahr!

Nicht werfen!

Fragile!

Handle with care!

Bruchgefahr!

Nicht werfen!

Fragile!

Handle with care!



myaluprofil

myaluprofil

Tehnomanija®
Mesto gde se kupuje tehnika!

Tehnomanija®
Mesto gde se kupuje tehnika!

 **AUMOVIO**

WIN  **WIN**

I NA WEBU I NA ZEMLJI

WIN  **WIN**

I NA WEBU I NA ZEMLJI

Primeri dizajna štampanih traka. Nazivi i logotipi na primerima pripadaju njihovim vlasnicima.

POŠALJITE NAM LOGOTIP, PRIPREMIĆEMO PONUDU.

Tape NS | +381 21 301 81 30 | info@tapens.rs | tapens.rs
Temerinski put 189, Novi Sad