

MAŠINE ZA OMOTAVANJE POŠILJKI

Pošiljke svih oblika.

Jedan prolaz kroz prsten.

Pošiljka miruje na stolu, a prsten sa streč folijom kruži oko nje. Tako se više kutija, gume i dugački tereti pretvaraju u jedan čvrst, zaštićen paket, bez dugog ručnog omotavanja.

**3 prstena**

prečnika 1050, 1400 i 1600 mm

20–60 s

omotavanje jednog paketa, zavisno od dimenzija

do 50 kg

maksimalna težina pakovane pošiljke

0,37 kW

motorizovane izvedbe, 230 V / 50 Hz

- ✓ **Čvrst i kompaktan omot**
Više kutija ili nepravilan teret postaje jedan stabilan paket, obmotan sa svih strana.
- ✓ **Brzo i ekonomično**
Jedna osoba, jedan prolaz kroz prsten i pošiljka je zaštićena streč folijom.
- ✓ **Jednostavno podešavanje**
Jednostavno postavljanje i rukovanje, uz robusnu konstrukciju i opcionu dodatni pribor.
- ✓ **Prilagođava se vašoj pošiljci**
Tri prečnika prstena, ručna, motorizovana i izvedba za gume, uz stolove, transportere i dispenzere.


TRAŽITE PONUDU ZA WRAPPING RING.

Tape NS | +381 21 301 81 30 | info@tapens.rs | tapens.rs
Temerinski put 189, Novi Sad

TRI IZVEDBE MAŠINE

Ručna, motorizovana ili za gume

Prsten sa dispenzerom streč folije kruži oko pošiljke koja leži na stolu u njegovoj sredini. Kod motorizovanih modela prsten pokreće motor, a kod ručnog modela rukom. Izvedbu biramo prema pošiljci i broju paketa.



HANDY · RUČNA

Ručna mašina za pakete

Bez napajanja energijom, CE. Za manji broj paketa i jednostavno omotavanje.

Prsten	1050 / 1400 mm
Težina mašine	90 / 105 kg
Napajanje	nije potrebno



MOTORIZED · MOTORIZOVANA

Motorizovana mašina za pakete

Motor okreće prsten, a vi vodite pošiljku. Za veći broj paketa u smeni.

Prsten	1050 / 1400 / 1600 mm
Težina mašine	105 / 120 / 145 kg
Napajanje	230 V, 0,37 kW



TYRE · ZA GUME

Mašina za gume i okrugle predmete

Motorizovana izvedba sa nosačem za gume i okrugle pošiljke.

Prsten	1050 / 1400 mm
Težina mašine	120 / 135 kg
Napajanje	230 V, 0,37 kW

Kako izgleda omotavanje

1

Postavite pošiljku

na sto u sredinu prstena, pošiljku možete voditi rukom

2

Prsten kruži

folija se odmotava sa dispenzera i obmotava pošiljku sa svih strana

3

Skinite paket

omotavanje traje oko 20 do 60 sekundi, zavisno od dimenzija



VIŠE KUTIJA U JEDNOM PAKETU



DISPENZERI FOLIJE NA PRSTENU


PARAMETRI I RADNI OPSEG

Tehnički podaci i veličina pošiljke

PARAMETAR	WR 1050	WR 1400	WR 1600
Izvedbe	H · M · T	H · M · T	M
Unutrašnji prečnik prstena ¹	930 mm (480 mm ²)	1280 mm (800 mm ²)	1480 mm (1000 mm ²)
Brzina prstena ¹	32 o/min (20 ³)	22 o/min (14 ³)	21 o/min (10 ³)
Maks. težina pošiljke	50 kg	50 kg	50 kg
Dimenzije mašine (Š × D × V)	1050 × 820 / 730 / 921 × 1780 mm	1400 × 820 / 730 / 921 × 1955 mm	1600 × 1200 × 2015 mm
Težina mašine (H / M / T)	90 / 105 / 120 kg	105 / 120 / 135 kg	145 kg
Vreme omotavanja	oko 20–60 s po paketu, zavisno od dimenzija		
Napajanje	230 V, 1+N+PE, 50 Hz; upravljanje 24 V DC		
Potrošnja, zaštita	0,37 kW; IP 54; osigurač 16 A; kabl min. 3 × 1,5 mm ²		
Buka, uslovi rada	< 70 dB(A); radna temperatura +15 do 45 °C; vlažnost do 70%		

¹ Samo za motorizovane mašine. ² Sa dispenserom pucketave folije. ³ Sa dispenserom folije širine 500 mm. Ručna izvedba H radi bez napajanja energijom.

Najveća veličina pošiljke



KAKO DA PROVERITE

Izmerite širinu i visinu pošiljke i nađite tu tačku na grafikonu. Ako je ispod krive izabranog prstena, pošiljka staje. Maksimalna težina je 50 kg.

Folije i trake za mašinu

MATERIJAL	SPECIFIKACIJA
Streč folija	širina 125 / 250 / 500 mm ⁴ ; debljina 10–23 µm (500 mm: 10–17 µm)
Streč: jezgro, rola	jezgro Ø 50 mm; rola do 3,0 kg (125 mm) odnosno 2,5 kg (250 i 500 mm)
Boja folije	providna, crna ili bela
Lepljiva traka	širina 50 / 75 mm; jezgro Ø 76 mm; do 132 m po roli
Pucketava folija	širina 250 / 500 mm ⁴ ; debljina 40 / 60 / 80 / 100 µm; rola do Ø 500 mm; jezgro Ø 76 mm

⁴ Širina 500 mm zahteva sto u izvedbi L. Dispenser od 500 mm ne može da se kombinuje sa drugim dispenserima, niti da se koristi na modelima T i M sa izlaznim valjkastim transporterom.

OPREMA I KONFIGURACIJA

Konfigurišemo mašinu prema vašoj pošiljci



SA ULAZIM I IZLAZIM VALJKASTIM TRANSPORTEROM

IZBOR MODELA

Prsten 1050, 1400 ili 1600 mm; izvedba H, M ili T

BOJA MAŠINE

Crvena ili siva kao standard, ostale boje po želji

DISPENZER FOLIJE

Streč folija 125 / 250 / 500 mm

Dispenser sa aktivnom kočnicom. Opciono i dispenser pucketave folije širine 250 ili 500 mm.

STO ZA PAKOVANJE

S, L, E i N

Standardni, dugi i produženi sto. Uski sto N ulazi u svaku konfiguraciju. Folija 500 mm traži sto L.

LEPLJIVA TRAKA

Dispenser reklamne trake

Za traku širine 50 ili 75 mm, jezgro Ø 76 mm, do 132 m po roli.

VALJKASTI TRANSPORTERI

Ulazni i izlazni

Širina valjaka 500 mm, korak valjaka 240, 160 ili 80 mm. Sa nogarama ili točkovima, za dugačke i teže pošiljke.

MERENJE TEŽINE

Vaga ispod stola

Sistem za merenje težine ugrađen ispod stola za pakovanje.

POSTAVLJANJE

Učvršćenje ili pokretna mašina

Učvršćenje za pod, drvena stabilizacijska podloga ili donji okvir sa točkicama za pokretnu verziju.

Valjkasti transporter


PARAMETAR	PODACI
Dužine	1 m, 1,5 m, 2 m i 3 m; ostale dužine na upit
Širina valjaka	500 mm (ukupna širina transportera 580 mm)
Korak valjaka	240, 160 ili 80 mm
Priključenje	jedan par nogu uz mašinu; za samostojeći transporter dodatni par nogu
Dodatno	točkovi za pokretnu verziju, ojačani par nogu za transportere duže od 3 m, prednja noga za učvršćenje

Ostale dužine transportera izrađujemo na upit. Pre porudžbine zajedno biramo konfiguraciju prema dimenzijama pošiljke i prostoru.

ŠTA SE PAKUJE

Kutije, dugački tereti i gume u foliji

Wrapping Ring je rešenje za pošiljke koje ne staju u standardne mašine za paletno omotavanje i za pakovanje komad po komad.




VIŠE KUTIJA U JEDNOM PAKETU Nestandardne pošiljke

Kutije različitih veličina povezujete u jedan čvrst paket, spreman za transport.



VALJKASTI TRANSPORTER Nosači kablova i ploče

Dugačke pošiljke prolaze kroz prsten po valjkastom transporteru, a jedna osoba ih upakuje u foliju.



IZVEDBA T Gume i okrugli predmeti

Gume i okrugle pošiljke postavljaju se u prsten i omotavaju sa svih strana, bez ručnog zamotavanja.

Primeri iz prakse: dugački tereti

KONFIGURACIJA uski sto, ulazni i izlazni motorizovani valjkasti transporter	FOLIJA streč folija 250 mm	POŠILJKE čelični nosač kablova 200 × 120 × 3000 mm (16,4 kg); laminirane drvene ploče 565 × 110 × 2760 mm (17,2 kg)
--	--------------------------------------	---

Šta nam je potrebno za ponudu

- 1 Dimenzije najveće pošiljke (širina × visina × dužina)
- 2 Težina pošiljke i broj paketa u smeni
- 3 Ručna, motorizovana ili izvedba za gume
- 4 Potreba za transporterima, stolom ili vagom
- 5 Željena folija (providna, crna ili bela)

Šta dobijate od nas

- Predlog modela i veličine prstena za vaše pošiljke
- Konfiguraciju sa stolovima i transporterima
- Odgovarajuću streč foliju za mašinu
- Ponudu u najkraćem roku

TRAŽITE PONUDU ZA WRAPPING RING.

Tape NS | +381 21 301 81 30 | info@tapens.rs | tapens.rs
Temerinski put 189, Novi Sad