

SAMOLEPLJIVE ZAŠTITNE FOLIJE

ZAŠTITNE FOLIJE

Površina ostaje čista do predaje.


Folija se lako skida.

Samolepljive zaštitne folije za prozorske profile, staklo, nameštaj, kamen, metal, plastične ploče i automobilske delove. Za svaku podlogu postoji odgovarajući lepak, debljina i širina rolne – sa mogućnošću štampe i perforacije.


FOLIJE I SAMOLEPLJIVE TRAKE



ALUMINIJUMSKI PROFIL




GRANIT I MRAMOR



DRVO I LAMINATI



PLASTIČNE PLOČE



10–2500 mm

širine rolne za većinu serija

do 3000 m

dužine rolne na upit

12 meseci

spoljna upotreba na prozorskim profilima

3 boje

štampa logotipa i oznaka na foliji

Šta nudimo

- ✓ **Prozorski profili (PROFILES)**
PVC, aluminijum, laminati i trake, sa štamptom ili bez nje.
- ✓ **Peskarenje (BLAST)**
Deblje folije za kamen i metal, uklanjanje bez ostatka.
- ✓ **Plastične ploče (HGP)**
Folije za polikarbonat, PMMA, PVC, PET i akril; termoformiranje.
- ✓ **Staklo, tepisi i podovi (DIY)**
Folije za privremenu zaštitu pri gradnji, renoviranju i selidbi.
- ✓ **Nameštaj, drvo, kamen, metal**
Serije 3500, 5000 i 6000 sa lako skidivim lepkom (Easy Peel).
- ✓ **Automobilska industrija**
Zaštita plastike, tekstila i tepiha u vozilima.


POŠALJITE PODLOGU I USLOVE UPOTREBE.

Preporučujemo foliju, lepak i debljinu. | info@tapens.rs

IZBOR FOLIJE

Površina, vreme i skidanje određuju foliju.

Pri izboru zaštitne folije važno je šta štitate, koliko dugo folija ostaje na površini i gde se koristi. Lepak mora da se čvrsto drži za vreme upotrebe, a da se na kraju skine bez tragova.



Koja folija za koju podlogu

PODLOGA	SERIJA	DEBLJINA	LEPAK
PVC prozorski profili i laminati	PROFILES	50–120 µm	vodeni, rastvarački, gumeni
Aluminijumski profili	PROFILES	50–120 µm	vodeni, rastvarački, gumeni
Staklo i plastični profili	DIY – prozorska folija	30–50 µm	vodeni, rastvarački
Tepisi i tekstil	DIY – tepih i tekstil	50–100 µm	vodeni
Tvrđi podovi	DIY – višenamenska za pod	50 µm	vodeni
Kamen i metal (peskarenje)	BLAST	250–500 µm	poliakrilatni
Nameštaj, drvo, lakirane ploče	3500 / 5000	35–130 µm	vodeni, rastvarački
Granit i mramor	3500 / 5000	40–100 µm	vodeni
Lakirani metal	3500 / 5000 / 6000	25–130 µm	vodeni, rastvarački
Plastične ploče	HGP	17–100 µm	smole
Automobilski delovi	AUTOMOTIVE	30–100 µm	vodeni, rastvarački, prirodni kaučuk

Na šta obratiti pažnju

- ✓ **Vrsta podloge**
Glatka, hrapava, lakirana ili porozna površina traži različit lepak.
- ✓ **Trajanje i izloženost**
Spoljna upotreba i sunce traže foliju sa dobrom UV otpornošću.
- ✓ **Lako skidanje**
Lepak ne sme da ostavi tragove – serija Easy Peel i uklonjivi poliakrilat.
- ✓ **Štampa i oznake**
Logotip ili uputstvo mogu se odštampati na foliji do 3 boje.

NISTE SIGURNI KOJU FOLIJU DA IZABERETE?

Pošaljite vrstu podloge i uslove upotrebe. | info@tapens.rs

PROFILES • PROZORSKI PROFILI


Zaštita PVC i aluminijumskih profila do montaže.

Folije za profile štite površinu u proizvodnji, transportu i montaži prozora. Imaju dobru UV otpornost, mogu da stoje napolju do 12 meseci i lako se skidaju. Dostupne su sa štamptom do 3 boje.




PVC PROFILI
PVC prozorska klupica

Zaštita glatke površine tokom transporta.




PVC LAMINATI
Ugao prozorskog profila

Folija prati oblik profila.



ALUMINIJUM
Aluminijumski profil

Zaštita eloksiranih i lakiranih profila.



TRAKE
Crvena folija za PVC letvice

Lepak otporan na plastifikatore.

Varijante PROFILES serije

NAMENA	NOSAČ	LEPAK	DEBLJINA, MM	BOJE	ŠIRINA, MM	DUŽINA, M
Folija za PVC prozorske profile i laminate	PE, poliolefini	vodeni, rastvarački, gumeni	50–120	prozirna, crno-bela, bela	10–2500	250–3000
Folija za aluminijumske profile	PE, poliolefini	vodeni, rastvarački, gumeni	50–120	prozirna, crno-bela, bela, plava	10–2500	250–3000
Folija za PVC laminate	PE, poliolefini	vodeni, rastvarački, gumeni	50–120	prozirna, crno-bela, bela	10–2500	250–3000
Štampana folija za prozorske profile	PE, poliolefini	vodeni, rastvarački, gumeni	50–120	prozirna, crno-bela, bela	10–2500	250–3000
Folija za PVC letvice (trake)	PE	vodeni (otporan na plastifikatore)	50–80	crvena	10–1500	250–3000

Štampa do 3 boje. Površina: PVC, aluminijum, laminati i trake. Dobra UV otpornost, spoljna upotreba do 12 meseci, lako uklanjanje.

ŠTAMPANA FOLIJA – ROLNA



FOLIJA SA ŠTAMPOM LOGOTIPA



TRAŽITE FOLIJU ZA VAŠE PROFILE.

Navedite vrstu profila, širinu i štampu. | info@tapens.rs

HD i DIY · STAKLO, TEPISI, PODOVI

Privremena zaštita za gradnju i renoviranje.

DIY folije štite staklo, tepihe i podove za vreme radova, selidbe i farbanja. HD folije su sigurnosne folije za poledinu ogledala.



DIY
Prozorska folija
Staklo i plastični profili.



DIY
Tepisi i tekstil
Sintetika, tekstil i tepisi.



DIY
Tvrđi podovi
Višenamenska crvena folija.



HD
Ogledala
Sigurnosna folija za poledinu.

DIY serija – tehnički podaci

NAMENA	NOSAČ	LEPAK	DEBLJINA, MM	BOJE	ŠIRINA, MM	DUŽINA, M
Prozorska folija	PE	vodeni, rastvarački	30–50	plava, zelena, prozirna	10–1500	50–3000
Tepisi i tekstil	PE	vodeni	50–100	prozirna	50–1200	25–1000
Višenamenska za tvrde podove	PE	vodeni	50	crvena	500, 600, 1000, 1200	25, 50, 100

Perforacija po zahtevu; štampa do 3 boje. Prozorska folija: spoljna upotreba do 6 meseci, lako uklanjanje, ekološki prihvatljiva. Tepisi i tekstil: jaka adhezija sa čistim skidanjem.

HD serija – sigurnosne folije za ogledala

NAMENA	NOSAČ	LEPAK	DEBLJINA, MM	BOJE	ŠIRINA, MM	DUŽINA, M
Poledina ogledala (sigurnosna folija)	PE	vodeni	55–150	prozirna, bela, crna, crno-bela	10–1600	100–500

Perforacija po zahtevu.

Gde se koristi DIY

- ✓ **Gradnja i renoviranje**
Zaštita podova i staklenih površina za vreme radova.
- ✓ **Kuhinje i kupatila**
Privremena zaštita novih elemenata do useljenja.
- ✓ **Farbanje i uređenje**
Pokriva podove, stolariju i ormane od prskanja boje.
- ✓ **Lako rukovanje**
Lako se postavlja i skida bez tragova.

ZAŠTITA ZA RADOVE U VAŠOJ FIRMI?

Pošaljite širinu i dužinu rolne koja vam treba. | info@tapens.rs

BLAST · PESKARENJE

Folije za peskarenje kamena i metala.

Deblja PVC folija sa poliakrilatnim lepkom koristi se za maskiranje pri peskarenju. Posebni lepak omogućava uklanjanje bez ostatka, a debljina folije podnosi i intenzivan rad na glatkom i poliranom kamenu.

BLAST – BELA I ZELENA ROLNA



BLAST 400



Tehnički podaci

MODEL	NOSAČ	PODLOGA (LINER)	LEPAK	DEBLJINA, MM	BOJE	ŠIRINA, MM	DUŽINA, M
BLAST	PVC, PE	silikonski papir 137 g/m ²	poliakrilat	250, 300, 400, 500	bela, krem, zelena, siva	610, 1220	20, 25, 50
BLAST 400	PVC	silikonski papir 137 g/m ²	uklonjivi poliakrilat	400	zelena	610, 1220	20, 25, 50

Površina: kamen, metal. BLAST 400 je namenjen teškom peskarenju glatkog i poliranog kamena.

Kako se koristi

- 1 Nalepite foliju na čistu površinu**
Folija se nanosi preko kamena ili metala i pritisne.
- 2 Izrežite motiv i skinite deo koji se peskari**
Ostatak folije štiti površinu pri peskarenju.
- 3 Peskarite i uklonite foliju**
Lepak se skida bez ostatka na površini.




TRAŽITE FOLIJU ZA PESKARENJE.

Navedite materijal i debljinu. | info@tapens.rs

3500 · 5000 · 6000

Zaštita sjajnih i lakiranih površina – lako se skida.

Najširi program folija: za nameštaj, drvene ploče, laminat, granit, mramor i lakirani metal. Sve imaju lako skidivu (Easy Peel) površinu i mogu da se koriste unutra i spolja, uz dobru UV otpornost.

 NAMEŠTAJ Ploče nameštaja Visoki sjaj, polusjaj i mat.	 DRVO Lakirane drvene ploče Zaštita lakirane površine.	 LAMINAT Drveni laminati Imitacije drveta i laminirane ploče.
 KAMEN Granit i mramor Sjajni i polusjajni granit i mramor.	 METAL Lakirani metal Interijer i eksterijer.	 3500 Folija 3500 Visoki sjaj, glatki lakirani metal.

Tehnički podaci

NAMENA	NOSAČ	LEPAK	DEBLJINA, MM	BOJE	ŠIRINA, MM	DUŽINA, M
Lakirani metal (3500)	poliolefini	vođeni	25–35	plava, prozirna	10–1700	100–1500
Nameštaj (3500/5000)	PE	vođeni	35–130	zelena, plava, prozirna	10–1500	100–1000
Drvene ploče	PE	vođeni, rastvarački	40–130	crvena, zelena, prozirna	10–1500	100–1500
Laminirane drvene ploče	PE	vođeni, rastvarački	40–130	crvena, zelena, prozirna	10–2500	100–1500
Granit i mramor	PE	vođeni	40–100	prozirna	10–1500	100–1500
Opšta zaštitna folija	PE	vođeni	35–130	zelena, plava, prozirna	10–1500	10–3000
Lakirani metal (3500/5000/6000)	poliolefini	vođeni, rastvarački	25–130	prozirna	10–2500	100–1500

Perforacija po zahtevu; štampa do 3 boje. Easy Peel – lako skidanje. Primena: nameštaj, drvene ploče, laminat, granit, mramor, lakirani metal.

TRAŽITE FOLIJU ZA NAMEŠTAJ, DRVO I KAMEN.

Pošaljite vrstu površine i širinu. | info@tapens.rs

HGP · PLASTIČNE PLOČE · AUTOMOBILI

Folije za plastiku i automobilske delove.

HGP folije se koriste na polikarbonatu, PMMA, PVC, PET, ABS i akrilnim pločama, uključujući ploče koje se termoformiraju. Automobilska serija štiti plastiku, tekstil i tepihe u vozilima.



HGP
Polikarbonatne ploče
Zaštita višeslojnih ploča.



HGP
Rolna za plastiku
Folija za ploče i profile.



AUTOMOTIVE
Auto plastika
Zaštita sjajne plastike.



3500 / 5000
Folija za plastiku
Providna rolna za zaštitu.

Tehnički podaci

NAMENA	NOSAČ	LEPAK	DEBLJINA, MM	BOJE	ŠIRINA, MM	DUŽINA, M
Plastične ploče (3500/5000/HGP)	PE	vodeni, rastvarački, smole	23–100	prozirna	10–2500	50–3000
Plastične ploče (HGP)	PE	smole	17–100	prozirna	10–2500	50–3000
Automobilska industrija	PE	vodeni, rastvarački, prirodni kaučuk	30–100	prozirna	10–2500	50–3000

Štampa do 3 boje (HGP do 4 boje); perforacija po zahtevu. Površina: polikarbonat, PMMA, PVC, PE, ABS, PET, akril; automobilska plastika, tekstil i tepisi. Posebno lako skidanje – bez lepka koji ostaje na ploči.

Opcije prilagođavanja

ŠTAMPA Do 3 boje

Logotip, uputstvo ili oznaka na foliji; HGP serija do 4 boje.

PERFORACIJA Po zahtevu

Perforirane rolne za lakše odvajanje komada.

DIMENZIJE Širine od 10 mm

Rolne sečene po meri; dužine od 10 do 3000 m, zavisno od serije.

FOLIJA ZA PLASTIČNE PLOČE I AUTO DELOVE.

Navedite materijal ploče i širinu rolne. | info@tapens.rs

KAKO DO PONUDE

Pošaljite podlogu. Mi biramo foliju.

Za pravu preporuku potrebno je nekoliko podataka o površini i uslovima. Uz ponudu možemo da pošaljemo uzorak folije.

FOLIJE I TRAKE IZ PROGRAMA



POVRŠINE I BOJE



Šta nam je potrebno za ponudu

- 1 Površina koju štitate (PVC, aluminijum, drvo, kamen, plastika...)
- 2 Upotreba: unutra ili napolju, koliko dugo folija ostaje
- 3 Način nanošenja: ručno ili mašinski
- 4 Debljina, širina i dužina rolne
- 5 Štampa i broj boja, perforacija
- 6 Mesečna potrošnja i način isporuke

Pregled programa

SERIJA	POVRŠINA	DEBLJINA, MM	ŠIRINA, MM
PROFILES	PVC i aluminijumski profili, laminati	50-120	10-2500
DIY	staklo, tepisi, podovi	30-100	10-1500
HD	ogledala (sigurnosna folija)	55-150	10-1600
BLAST	kamen i metal (peskarenje)	250-500	610, 1220
3500 / 5000 / 6000	nameštaj, drvo, kamen, metal	25-130	10-2500
HGP	plastične ploče	17-100	10-2500
AUTOMOTIVE	automobilska plastika i tekstil	30-100	10-2500

Podaci prema tehničkim listovima proizvođača; raspon zavisi od izvedbe.

TRAŽITE PONUDU ZA ZAŠTITNE FOLIJE.

Tape NS | +381 21 301 81 30 | info@tapens.rs | tapens.rs
Temerinski put 189, Novi Sad